




АВС Кирпич
строительная керамика

Печной кирпич

Каталог



Кирпич керамический «Полнотелый печной LODE Janka»



Производитель Марка	Lode, Латвия
Цвет	M500
Пустотность	Красный
Размер	Полнотелый
Вес	250 x 120 x 65
Морозостойкость	4,1 кг
Количество на поддоне	F100 344 шт/подд



Кирпич печной полнотелый из натуральной глины с гладкой поверхностью. Этот красный керамический кирпич используется для облицовки печей и каминов в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



ABC Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый печной LODE Brunis»



Производитель **Lode, Латвия**

Марка **M500**

Цвет **Коричневый**

Пустотность **Полнотелый**

Размер **250 x 120 x 65**

Вес **4,1 кг**

Морозостойкость **F100**

Количество
на поддоне **344 шт/подд**



Кирпич печной полнотелый из натуральной глины с гладкой поверхностью. Этот коричневый керамический кирпич используется для облицовки печей и каминов в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый печной LODE Dzintra»



Производитель	Lode, Латвия
Марка	M500
Цвет	Желтый
Пустотность	Полнотелый
Размер	250 x 120 x 65
Вес	4,1 кг
Морозостойкость	F100
Количество на поддоне	344 шт/подд



Кирпич печной полнотелый из натуральной глины с гладкой поверхностью. Этот желтый керамический кирпич используется для облицовки печей и каминов в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



ABC Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый печной LODE Фигурный»



Кирпич фигурный полнотелый из натуральной глины с гладкой поверхностью. Выпускается в трех цветах: красный, коричневый, желтый. Этот фигурный керамический кирпич используется **для облицовки печей и каминов** в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



ABC Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый Энгельс»

Производитель	Энгельский КЗ
Марка	M200
Цвет	Пестрый
Пустотность	Полнотелый
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,8 кг
Морозостойкость	F100
Количество на поддоне	360 шт/подд



Полнотелый керамический кирпич М-200, морозостойкостью 100 циклов. Высокомарочный кирпич применяется при строительстве ответственных конструкций: цоколи зданий, все виды самонесущих конструкций. Отлично зарекомендовал себя при строительстве печей и каминов.



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый Энгельс Редуцированный»

Производитель **Энгельский КЗ**

Марка **M200**

Цвет **Пестрый**

Пустотность **Полнотелый**

Размер **250 x 120 x 65**

Вес **3,8 кг**

Морозостойкость **F100**

Количество
на поддоне **352 шт/подд**



Каждый редуцированный кирпич уникален и неповторим своей цветностью, а значит строение из этого кирпича всегда будет выглядеть нестандартно, броско и дорого!



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый Энгельс Декоративный»

Производитель **Энгельский КЗ**

Марка **M200**

Цвет **Пестрый**

Пустотность **Полнотелый**

Размер **250 x 120 x 65**

Вес **3,8 кг**

Морозостойкость **F100**

Количество
на поддоне **360 шт/подд**



Наружная поверхность декоративного керамического кирпича напоминает панцирь черепахи. Именно поэтому многие прозвали его «черепашкой». Каждый кирпич по-своему уникален, а значит поверхности, выполненные из этого кирпича, всегда будут выглядеть оригинально и неповторимо!




ABC Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Полнотелый Витебский»

Производитель	Витебский КЗ
Марка	M200
Цвет	Красный
Пустотность	Полнотелый
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,6 кг
Морозостойкость	F35
Количество на поддоне	330 шт/подд



Кирпич керамический печной Витебский. В пользу этого печного кирпича говорит его неприхотливость и выгодная цена. Он долгие годы сохраняет свой привлекательный внешний вид.



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Кирово-Чепецк Темный шоколад»

Производитель	Кирово-Чепецк
Марка	М300
Цвет	Темный шоколад
Пустотность	Полнотельный
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,8 кг
Морозостойкость	F75
Количество на поддоне	300 шт/подд



Кирпич печной полнотельный из натуральной глины с гладкой поверхностью. Этот коричневый керамический кирпич используется для облицовки печей и каминов в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



ABC Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Кирово-Чепецк Красный»

Производитель	Кирово-Чепецк
Марка	М300
Цвет	Красный
Пустотность	Полнотельный
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,8 кг
Морозостойкость	F75
Количество на поддоне	300 шт/подд



Кирпич печной полнотельный из натуральной глины с гладкой поверхностью. Этот красный керамический кирпич используется для облицовки печей и каминов в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич керамический «Кирово-Чепецк Лотос»

Производитель	Кирово-Чепецк
Марка	М300
Цвет	Лотос
Пустотность	Полнотельный
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,8 кг
Морозостойкость	F75
Количество на поддоне	300 шт/подд



Кирпич печной полнотельный из натуральной глины с гладкой поверхностью. Этот светло-розовый керамический кирпич используется для облицовки печей и каминов в Ваших домах и банях, а также для дымоходов при возведении кладки дымовой трубы над и под крышей Вашего дома.



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич огнеупорный Шамотный

Огнеупорный кирпич — кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Огнеупорные кирпичи служат для изоляции огня. Их отличительная особенность: жаро- и термо-стойкость, а также низкая теплопроводность.

Форма и размеры изделий соответствуют
ГОСТ 8691-73 изм. 1-4
The form and dimensions according
GOST 8691-73 amend 1-4


ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
GENERAL-PURPOSE REFRACTORY ARTICLES

КИРПИЧ ПРЯМОЙ
STRAIGHT BRICK




Номер Number	Размеры, мм /Scales, mm		
	a	b	c
1	230	65	65
2	230	85	65
3	230	114	100
4	230	114	75
5	230	114	65
6	230	114	40
6a	230	150	65
7	250	124	75
8	250	124	65
9	300	150	65
10	345	150	75

КЛИН ТОРЦОВЫЙ (ДВУСТОРОННИЙ И ОДНОСТОРОННИЙ)
END-WEDGE BRICK (DOUBLE-TAPERED & SINGLE TAPERED)




Номер Number	Размеры, мм /Scales, mm			
	a	b	c	b ₁
20	230	114	75	65
21	230	114	75	55
22	230	114	65	55
23	230	114	65	45
23a	230	150	75	45
24	250	124	75	65
25	250	124	65	55
26	250	124	65	45
27	172	114	65	55
28	172	114	65	45
29	300	150	65	55
30	300	150	65	45
31	345	150	75	65
32	345	150	75	55

КЛИН РЕБРОВЫЙ (ДВУСТОРОННИЙ И ОДНОСТОРОННИЙ)
SIDE-WEDGE BRICK (DOUBLE-TAPERED & SINGLE TAPERED)



Номер Number	Размеры, мм /Scales, mm			
	a	b	c	b ₁
42	230	114	75	65
43	230	114	75	55
44	230	114	65	55
45	230	114	65	45
45a	230	150	65	55
45b	230	150	65	45
46	250	124	75	65
47	250	124	65	55
48	250	124	65	45

ПЛИТА
PLATE



Номер Number	Размеры, мм /Scales, mm		
	a	b	c
94	460	230	75
95	575	170	80
96	600	230	90

Кирпич керамический «Полнотелый Ядринский»

Производитель	Ядрин
Марка	M150
Цвет	Красный
Пустотность	Полнотелый
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,6 кг
Морозостойкость	F35
Количество на поддоне	250 шт/подд



Кирпич печной полнотелый из натуральной глины рядовой. Этот красный керамический кирпич используется для кладки печей, труб, дымоходов, цокольной кладки, заложении фундамента



Кирпич ручной формовки «Донские Зори Никольский»

Производитель	Донские Зори
Марка	M125
Цвет	Пестрый
Пустотность	Полнотелый
Размер	250 x 120 x 65
Вес	3,3 кг
Морозостойкость	F300
Количество на поддоне	420 шт/подд



Кирпич ручной формовки Донские зори отличается богатая цветовая палитра, которая включает редкие и необычные оттенки, образующиеся за счёт обжига в восстановительной среде. Кирпич имеет уникальные характеристики и отличительный внешний вид.



АВС Кирпич
Строительная керамика

Кирпич ручной формовки «Донские Зори Михайловский»

Производитель **Донские Зори**

Марка **M125**

Цвет **Пестрый**

Пустотность **Полнотелый**

Размер **250 x 120 x 65**

Вес **3,3 кг**

Морозостойкость **F300**

Количество
на поддоне **420 шт/подд**



Кирпич ручной формовки Донские зори отличается богатая цветовая палитра, которая включает редкие и необычные оттенки, образующиеся за счёт обжига в восстановительной среде. Кирпич имеет уникальные характеристики и отличительный внешний вид.



ABC Кирпич
Строительная керамика

Кирпич ручной формовки «Донские Зори Бронницкий»

Производитель **Донские Зори**

Марка **M125**

Цвет **Пестрый**

Пустотность **Полнотелый**

Размер **250 x 120 x 65**

Вес **3,3 кг**

Морозостойкость **F300**

Количество
на поддоне **420 шт/подд**



Кирпич ручной формовки Донские зори отличается богатая цветовая палитра, которая включает редкие и необычные оттенки, образующиеся за счёт обжига в восстановительной среде. Кирпич имеет уникальные характеристики и отличительный внешний вид.



Кирпич ручной формовки «Царский кирпич»

Производитель	Царский Кирпич
Марка	M125
Цвет	Пестрый
Пустотность	Полнотелый
Размер	210 x 100 x 65
Вес	2,3 кг
Морозостойкость	F100
Количество на поддоне	400 шт/подд



Кирпич — творение четырех стихий земли, воды, воздуха и огня. Кирпич ручной формовки — это пятый элемент, который превращает продукт обычный в уникальный, радующий и согревающий душу и тело...



Чугунное печное литье «Halmat»



Чугунное литье Halmat применяется как для каминов и печей, так и для дома и дачи. Халмат предлагает широкий ассортимент дверей для печей и каминов, топки каминные, гриль-печи, решетки и пластины, духовки, разнообразную посуду.



Кирпич керамический «Закладной с клеймом»

Производитель	Россия
Марка	M125
Цвет	Пестрый
Пустотность	Полнотельный
Размер	250 x 120 x 65
Вес	4,1 кг
Морозостойкость	F100
Количество	поштучно



Закладной кирпич с клеймом из натуральной глины максимально подчеркнет интерьер в стиле лофт.

Керамический кирпич такого формата используется в качестве изысканного дополнения при облицовке печей, труб и каминов.



АВС Кирпич

Н. Новгород, Московское шоссе 84Б

+7 (999) 120 30 35

abckirpich.ru

info@abckirpich.ru



АВС Кирпич
Строительная керамика